



DISFRUTA DEL ESPACIO

Corredera-elevadora PremiDoor76



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



PremiDoor76 se adapta a la arquitectura actual y a proyectos de alta eficiencia.


- Umbrales de paso accesibles y adaptados a las normativas.
- Grandes alturas y superficies de vidrio.
- Líder en aislamiento térmico en su categoría.
- Ganancias de energía solar.
- Facilidad de apertura y cierre.
- Solución sostenible fabricada con una formulación de PVC libre de metales pesados.


MÁS LUZ
MÁS COMODIDAD
MEJORES PRESTACIONES



ESPACIOS LLENOS DE VIDA

Consigue espacios vivos y repletos de luz con el innovador sistema de puertas PremiDoor76. Al permitir grandes superficies de vidrio, con esta corredera-elevadora se difuminan las líneas que separan el mundo exterior del interior del hogar. Todo ello sin descuidar sus prestaciones técnicas, ofreciendo un alto aislamiento térmico y una fuerte protección antirrobo. Un sistema ideal tanto para nuevas construcciones como para proyectos de renovación.





Prestaciones térmicas	U_w desde 0,74 W/m ² K*
	U_f desde 1,40 W/m ² K
Reducción acústica	45 (-1,-3)**
Resistencia al viento	Hasta C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A***

*Puerta calculada 1 hoja 6000x2400 mm con triple acristalamiento $U_g=0,5$ W/m²K e intercalario aislante $P_{ig}=0,032$ W/mK
 ** Vidrio 86.2Silence/24/46.2Silence
 *** Valores E_{max} posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.
 **** Las medidas máximas mostradas son orientativas ya que éstas varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, del color de la perfilería, etc.


$U_w =$
desde **0,74**
W/m²K

$U_f =$
desde **1,40**
W/m²K

DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA****
 Peso máximo por hoja hasta 400 kg

PRESTACIONES



- Marco de 179 mm con 5 cámaras de aire y hoja de **76 mm**.
- Sistema de juntas que permite un aislamiento máximo en posición cerrada y un **deslizamiento suave** en la apertura.
- Exclusiva gama de **junquillos con juntas coextrusionadas**, en los que destaca su cuidada apariencia visual y fácil limpieza.
- **Unión de las esquinas de las hojas soldadas**, lo que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto, impidiendo el paso de aire y agua.
- **Refuerzo de acero zincado** de alta inercia que facilita el acoplamiento del herraje. Diseñado para transmitir el peso del vidrio al sistema de ruedas.
- Permite soluciones de paso para **personas con movilidad reducida**.



LA MEJOR OPCIÓN

Con PremiDoor76 puedes realizar todas tus ideas arquitectónicas, ya que no solo impresiona por su elegante diseño y sus grandes superficies de vidrio, sino también por su amplia gama de colores, acabados y formas de apertura.

ESQUEMAS DISPONIBLES:



MATERIA PRIMA Y SOSTENIBILIDAD

CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

La formulación de PVC utilizada por KÖMMERLING es diferente a la empleada por cualquier otro producto o marca de PVC. Está basada en un compuesto libre de plastificantes y metales pesados, sustituyéndolos por estabilizadores respetuosos con el medio ambiente. Además, los perfiles de PVC KÖMMERLING son 100% reciclables y al terminar su vida útil se reincorporan al proceso productivo.



PremiDoor76 Lux


Una corredera-elevadora para puertas disponible en su formato más clásico o en su versión Lux. En esta variante la hoja fija se fabrica con un perfil de menor sección vista, dejando ver mayor superficie de vidrio y dando al cerramiento una estética más ligera. Todo ello manteniendo sus elevadas prestaciones térmicas y acústicas.

DISEÑADO PARA GRANDES SUPERFICIES


Un nuevo mundo de texturas y colores foliados con ventanas para tocar y sentir, sin renunciar a la mejor calidad gracias a su tratamiento del color en los perfiles de PVC.

PremiDoor76

PremiDoor76 Lux



- ✓ Altura máxima de 2,60 m
- ✓ Posibilidad de acristalamientos de hasta 50 mm
- ✓ Aislamiento térmico U_w desde 0,74 W/m²K en su versión estándar
- ✓ Protección antirrobo hasta RC2
- ✓ Múltiples opciones de color
- ✓ Un perfil de marco reducido que permite una mayor entrada de luz




naturkolor76
NATURALMENTE REALISTAS



**NATURAL
MENTE
REALISTAS**

BIENVENIDOS A UN NUEVO MUNDO DE TEXTURAS Y COLORES EXTRAÍDOS DE LA PROPIA NATURALEZA.

Descubre más en:
www.naturkolor76.com



profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING

Pol. Ind. Alcamar, s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
900 76 00 76
info@kommerling.es
www.kommerling.es



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas