Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW



PREMILINE *XTREMPRO*

SISTEMA DESLIZANTE TRADICIONAL



U_f medio
1,90
W/m²K

U_w desde
1,29
W/m²K

PRESTACIONES	
Prestaciones térmicas	U_w desde 1,29 W/m²K*
	U_f medio 1,90 W/m²K*
Reducción acústica	34 (-1,-4)**
Resistencia al viento	Hasta C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E_{750}***
Seguridad	Hasta RC2 (WK 2)

DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA**
Peso máximo por hoja hasta 120 kg



* Ventana calculada 1 hoja + fijo lateral de 2500x2300 mm con doble acristalamiento. Ug= 1,0 W/m²K e intercalario aislante Psig= 0,032 W/mK.

** Vidrio 4/16/4.


*** Valores Exxx posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.

**** Las medidas máximas mostradas son orientativas ya que varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, del color de la perfilería, etc. Para más detalles, solicitar los ábacos al Dpto. de Prescripción.

SISTEMA PREMILINE *XTREMPRO*

PremiLine *XtremPro* es el sistema de corredera tradicional de Kömmerling. Utilizado para ventanas y puertas consiguiendo un desplazamiento suave y silencioso, gracias a su sólida estructura y al innovador diseño de sus raíles de acero inoxidable.

Cuenta con un depurado diseño de hoja doblemente biselada que combina con cualquier decoración. Es un sistema muy flexible que se adapta a todos los estilos, logrando optimizar el espacio disponible.




NUEVA FORMULACIÓN XtremPro

Kömmerling ha vuelto a ser pionero en I+D+i, con el lanzamiento de *XtremPro*. Se trata de una innovadora fórmula diseñada para una nueva generación de ventanas y puertas preparadas para **mantenerse en perfecto estado a lo largo del tiempo.**

Esta formulación, desarrollada expresamente para la climatología de España y Portugal, ofrece **perfiles más resistentes a la radiación solar y más sostenibles. Además, son 100% reciclables e incorporan un alto porcentaje de material reciclado,** que puede llegar al 100% en algunos modelos y geometrías.

Con *XtremPro*, Kömmerling **amplía la garantía de sus perfiles blancos de 10 a 15 años.**


15 AÑOS DE GARANTÍA



POSIBILIDAD DE INCORPORAR UN TERCER CARRIL

PremiLine *XtremPro* puede **incorporar un tercer carril permitiendo así añadir una hoja móvil adicional**.

Con esto se logra aumentar el espacio libre de paso, consiguiendo la máxima conexión entre el interior y el exterior.



OPCIONES PARA FACILITAR LA ACCESIBILIDAD

Permite incorporar gran variedad de **soluciones de paso accesible**, especialmente diseñadas para garantizar el paso de personas con movilidad reducida.

Con estas soluciones se consigue aumentar el confort y la seguridad de todos los habitantes de la vivienda.

NUDO CENTRAL MINIMALISTA

En esta opción, **el nudo central en el que se cruzan las hojas es más reducido** que en la versión estándar de PremiLine *XtremPro*, consiguiendo correderas más esbeltas y una mayor iluminación de la estancia.

En definitiva, disfrutaremos más de las vistas, mientras le damos a nuestro hogar un **estilo limpio y depurado.**





CORREDERAS A TODO COLOR

Kömmerling dispone de una **amplia variedad de colores y acabados a través de su Gama NaturKolor76.**

Descubre una selección de 76 colores con texturas extraídas de la naturaleza y elige entre la calidez de la madera, el brillo del metal o la sencillez de los colores lisos para tu nueva PremiLine *XtremPro*.

Texturas y acabados realistas

Una cuidada selección de 76 acabados foliados de **alta calidad y realismo que consiguen una gran riqueza de texturas** para traer la naturaleza a tu hogar.

Durabilidad y mantenimiento del color

Colores que se mantienen intactos con el paso del tiempo y **no sufren decoloración,** incluso en zonas de mucho sol.

La mejor garantía

Kömmerling aplica la **tecnología PX** en la mayor parte de sus perfiles foliados, un tratamiento especial de protección. Gracias a ello pueden ofrecer **una garantía de hasta 15 años.**

Kömmerling®

Ref. 61005383 - 10/2026 Esp.

Profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
Camarma de Esteruelas
28816 (Madrid)
Tel. +34 91 886 60 45
info@kommerling.es
www.kommerling.es